


**Einbau-Backofen mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Schwarz
CF4A60062**



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CH15E0	Vario Backblech
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1608BX0	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
CZ1913X0	Backstein

**Der Constructa Backofen im edlen,
schwarzen Glasdesign mit 7 Programmen,
Hydrolyse-Reinigungsfunktion und der
neuen Dampfzugabe für großes
Backvergnügen**

- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Elektronikuhr mit Zeitanzeige: Komfortabel vorwählen wann sich der Backofen einschalten soll.
- Gedämpfte Vollglas-Innentür: Fugenlose Backofentür für pflegeleichte Reinigung, die extra leise schließt.
- Schnellaufheizung: Mit dieser Zusatzoption bekommst du auf Knopfdruck deutlich kürzere Vorheizeiten.
- Zubehör inklusive: Viel Backspaß mit großer Universalpfanne, Backblech und glanzverchromten Bratrost.

Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	675x660x690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	33.0 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Länge Anschlusskabel:	120 cm
EAN-Nummer:	4242004259350
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	3400 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

**Einbau-Backofen mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Schwarz
CF4A60062**

**Der Constructa Backofen im edlen,
schwarzen Glasdesign mit 7 Programmen,
Hydrolyse-Reinigungsfunktion und der
neuen Dampfzugabe für großes
Backvergnügen**

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft, Heißluft Dampf
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschübebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

Design

- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-medium

Komfort

- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Klapptür
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml
- Kühlgebläse

Zubehör

- emailliertes Backblech
- Kombirost
- großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

- Zahl der Garträume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Einbau-Backofen mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Schwarz
CF4A60062**



Maße in mm



Einbau mit einem Kochfeld.

